




1. *Размеры для справок.


2. **Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/ЭППС (экструдированный пенополистирол) повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.

3. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим /КП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;

4. Углы и торцы шкафа усилены профилем из нержавеющей стали – 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316.

						ТДМ.NNN.ТШВП-20316				
						Шкаф ТШВП-20316, пластиковый, утеплённый, для 12-и баллонов, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата						1:10
Разраб.										
Проб.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	4
							ООО «Технодизайн-М»			
Н.контр.										
Утв.										

Размещение стандартного 40л баллона в шкафу.



1. *Размеры для справок.


2. **Утепление шкафа - PIR (пенополиизоцианурат)/ЭППС (экструдированный пенополистирол) повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.

3. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа - усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;

4. Углы и торцы шкафа усилены профилем из нержавеющей стали - 12X18H10T, AISI304, AISI316.

					ТДМ.NNN.ТШВП-20316	Лист
№	Изм.	Ил. док.	Подпись	Дата		2

Размещение стандартного 50л баллона в шкафу.



1. *Размеры для справок.

2. **Утепление шкафа - PIR (пенополиизоцианурат)/ЭППС (экструдированный пенополистирол) повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.

3. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа - усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим /КП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;

4. Углы и торцы шкафа усилены профилем из нержавеющей стали - 12X18H10T, AISI304, AISI316.

					ТДМ.NNN.ТШВП-20316	Лист
№	Изм.	Ил. докум.	Подпись	Дата		3

