











- *Размеры для справок.
- Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
 - 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
 - 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х2400х500 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2000х2400х500 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20245Н1			
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВ-20245Н1, для установки в помещении, для восьми баллонов 40л, (пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						0		1:10
Проб.						1		
Т.контр.						Лист	1	Листов 3
Н.контр.					000 «Технодизайн-М»			
Утв.					Формат А2			




*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20245Н1	Лист
№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата		2



Левая секция шкафа



*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.