








1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Температура эксплуатации -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ) 1800х2600х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ) 1800х2600х500 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-18265Н1						
					Шкаф ТШВ-18245Н1, для установки в помещении, для девяти баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса		Масштаб	
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		0				1:10	
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.						Лист	1		Листов	3	
						000 «Технодизайн-М»					
Н.контр.											
Утв.											




*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата


ТДМ.NNN.TWB-18265H1

Лист

2



Левая секция шкафа



*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.