











1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х2800х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 1800х2800х500 мм.

						ТДМ.NNN.ТШВ-18285Н1				
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВ-18285Н1, для установки в помещении, для десяти баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса	Масштаб	
Разраб.						0			1:10	
Проб.										
Т.контр.						Лист	1	Листов	3	
Н.контр.						ООО «Технодизайн-М»				
Умб.										



*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.TWB-18285H1		Лист
							2



Левая секция шкафа

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата
---	------	----------	---------	------