






1. *Размеры для справок.
2. Шкаф ТШВП-1489.
Материал корпуса – армированный стеклопластик горячего прессования, толщиной 1,5 мм (внутри и снаружи).
Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали AISI304.
Пол шкафа – рифленый металлический лист.
Утепление шкафа – пенополистирол экструдированный, толщиной 30 мм.
Температура эксплуатации: -40 °С – +40 °С
Цвет шкафа – RAL 9003 (белый).
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1400х800х900 мм.
Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1340х740х840 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 1400х900х1000 мм.

						ТДМ.1013.ТШВП-1489 В0			
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВП-1489, общепромышленный. Чертеж общего вида.	Лист		Масса	Масштаб
						1	2	≈ 100 кг	1:10
						000 «Технодизайн-М»			
						Формат А2			




* Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.1013.ТШВП-1489 ВО

Лист


2



Количество - 2 комплекта.
1 комплект включает:
- С-образный профиль 19" - 2 шт.
- Монтажный профиль - 2 шт.

						ТДМ.1013.ТШВП-1489 В0									
						Комплект для установки профиля 19" в шкаф				Лист		Масса		Масштаб	
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата								1:1			
Разраб.															
Проб.															
Т.контр.						Лист		1		Листов		3			
Н.контр.						Оцинкованная сталь.				ООО «Технодизайн-М»					
Умб.															

С-образный профиль 19"



Количество на 2 комплекта - 4 шт.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.1013.ТШВП-1489 ВО	Лист
						2

Монтажный профиль

